

# Déposer de l'amiante lié

Les bons réflexes pour préparer votre apport et faciliter votre accueil sur le site.

## AVANT TOUT DÉPLACEMENT

**Prenez rendez-vous**  
**03 88 72 14 76**

Appelez une semaine à l'avance pour établir votre dossier d'acceptation.

Laissez vos coordonnées si vous êtes sur la messagerie.

## Votre dépôt en 3 étapes

1

### J'appelle le site

J'annonce mon apport et je conviens d'un créneau de dépôt.

2

### Je prépare mon chargement

Big-bag fermé ou palette filmée : un ensemble étanche, intact et stable.

3

### Je viens au rendez-vous

Sur remorque ou plateau, en respectant le créneau fixé.

## Un déchet qui demande des précautions

Ne manipulez l'amiante lié qu'avec les protections indiquées : **masque FFP3 et combinaison**. Si le travail vous semble trop important, faites appel à un professionnel.

01 / PRÉPARER SA VENUE

# Les conditions de dépôt

Amiante lié • Installation de stockage des déchets non dangereux de Weitbruch

## Tarif et exonérations

### 200 € / tonne + TVA

Exonérations possibles, dans certains cas, **jusqu'à 1,5 tonne par adresse** :

- **Totale** : déchets issus de la démolition récente d'un bâtiment à usage strictement d'habitation.
- **De moitié** : stocks anciens dont l'exonération ne peut être affirmée.

## Un conditionnement adapté

**Deux possibilités** : big-bags (disponibles sur le site en quantité raisonnable) ou palette avec film plastique. Sur palette, le film doit aussi passer **entre les plaques et la palette** ; l'ensemble doit être étanche.

Le chargement doit être **intact, sans trou ni déchirure, et stable** pour être repris sans risque par un engin de levage.

## Un transport sur remorque ou plateau

La reprise se fait uniquement depuis une **remorque ou un plateau**. Aucun prélèvement depuis le coffre d'une voiture ou d'une camionnette.

**Ne transportez pas l'amiante-ciment dans une voiture, même dans le coffre**, afin d'éviter le risque d'inhalation de poussières.

## Un créneau à respecter

Le dépôt est possible **uniquement sur rendez-vous**. Chaque opération est limitée à 2 heures, recouvrement inclus. Un retard important ou une arrivée hors de la plage d'acceptation (1 h 30 à compter du premier rendez-vous) constitue un motif de refus.

## Professionnels et grandes quantités

Si vous faites appel à un professionnel, les conditions d'acceptation restent les mêmes. Pour les quantités importantes nous vous invitons à contacter directement les entreprises du secteur : SOTRAVEST à Oberbronn ou LINGENHELD à Oberschaeffolsheim.

02 / BIEN EMBALLER

# Bien utiliser les big-bags

Un sac bien préparé permet une reprise du chargement dans de bonnes conditions.

## À vérifier pour tous les sacs

Fermeture intégrale, étanchéité maximale, aucune déchirure et anses présentes. Le remplissage doit permettre aux anses et aux renforts de jouer leur rôle au levage.

## A Big-bag de 1 m<sup>3</sup>

1 m × 1 m • Morceaux de petite taille (40 × 40 cm)



### 1. Relevez la jupe de fermeture


Déployez-la lors de la préparation du sac, avant le remplissage.

### 2. Nouez la jupe pour fermer

Elle doit permettre de fermer le sac et d'éviter la dispersion de fibres d'amiante.

## B Big-bag long

1,60 m / 2,60 m / 3,20 m • Plaques longues, de préférence entières



### 1. Relevez le rabat avant de remplir

Si le sac comporte un film transparent, plaquez-le contre les parois.

### 2. Placez les plaques selon le fabricant

Alignez leurs coins avec les courroies de renfort pour éviter de percer la toile au levage.

### 3. Refermez et nouez serré

Reposez le rabat sur les plaques et fixez-le avec les cordelettes.

**Respectez la hauteur de charge maximale.**

03 / VÉRIFIER AVANT DE PARTIR

# Prêt pour le dépôt ?

Quelques points de contrôle pour éviter un refus à l'arrivée.

## CONFORME



Un conditionnement adapté, des anses en place et un chargement stable. **Le sac doit être intégralement fermé.**

## NON CONFORME



Sac déformé ou déchiré, chargement mal réparti : **la reprise sera refusée.**

## Ma checklist avant le départ

- ☐ Mon rendez-vous est confirmé et je respecte le créneau fixé.
- ☐ Mon emballage est fermé, étanche, intact et stable.
- ☐ Les anses sont présentes et le big-bag est correctement rempli.
- ☐ Mon chargement est sur une remorque ou un plateau.

### Après la manipulation

Les équipements de protection individuelle (masque FFP3 et combinaison) peuvent être joints à l'amiante dans le big-bag déposé sur le site.

## Une question ? Un rendez-vous ?

# 03 88 72 14 76

Pascal KNAPP • Responsable du site

p.knapp@smitom.fr